



Fast brændsel

Effektiv og behagelig opvarmning

For alle brændeovne og pejseindsatse

Din energi. Optimeret.

exodraft

Få mere glæde af din nye brændeovn med en Exodraft røgsuger

Når du erstatter en gammel brændeovn med en ny, kan du ofte komme ud for, at der ikke er tilstrækkeligt træk i skorstenen. Det betyder, at røg, sod og ubehagelige lugte ender i dagligstuen til stor gene for dig.

Dårligt træk kan til dels skyldes, at skorstenen er for lav eller høj, men det er også resultatet af de nye, energioptimerede brændeovne, der lukker mindre varme ud i skorstenen. Træk udvikler sig som resultat af forskellen mellem varmen i skorstenen og kulden udenfor, og er denne forskel for lille, opstår der intet træk, hvilket giver problemer.

Samtidig er vores boliger blevet bedre isoleret, mere energieffektive og alternativt ventileret. Alle disse faktorer kan bidrage til utilstrækkeligt naturligt skorstenstræk.



Få det optimale ud af din gamle brændeovn med en Exodraft røgsuger

Mange mener, at de må gøre noget forkert, når de tænder op. Mens problemer med optænding kan skyldes forkert eller dårligt brændsel, skyldes det i de fleste tilfælde utilstrækkeligt skorstenstræk.

Hvis ilden ikke vil fænge


Hvis du har problemer med optændingen på grund af et utilstrækkeligt træk i skorstenen, kan der være flere grunde til dette.

De mest almindelige årsager er:

- Skorstenen er for kort, for lang eller på andre måder forkert dimensioneret
- Vindnedslag i skorstenen
- Utilstrækkelig temperaturforskel mellem røggassen og den kolde luft udenfor
- Store træer eller bygninger tæt på toppen af skorstenen
- Huset og skorstenen ligger i en dal

Exodrafts røgsugersystem

Et røgsugersystem fra Exodraft består af en røgsuger, der er tilsluttet manuel eller halvautomatisk regulering, så skorstens-trækket kan tilpasses efter behov. Røgsugeren installeres nemt oven på skorstenen og kan tolerere konstante temperaturer op til 250 °C.



Oplever du nogensinde...

- Besvær med at tænde op
- Røg i stuen
- Tilsodet ovnlåge
- Ild, der går ud af sig selv
- Sod og lugt fra pejsen/brændeovnen

Den enkle løsning

Med et røgsugersystem fra Exodraft kan du justere skorstenstrækket efter behov, så det er optimalt i samme øjeblik, du tænder op. Det giver dig mere tid til at hygge omkring pejsen eller brændeovnen.

Røgsugerne er beregnet til både åbne og lukkede ildsteder og passer i murede skorstene såvel som dobbeltvæggede stålskorstene.

Det er enkelt at installere en røgsuger, og det kan gøres af din nærmeste autoriserede installatør.

Det er hurtigt og nemt at tænde op

Med et Exodraft røgsugersystem har du altid styr på skorstenstrækket uanset vejrforhold og andre påvirkninger.

Fordi ilden får meget hurtigere fat, forsvinder færre partikler op i atmosfæren, hvilket er en fordel for både mennesker og miljø.

Fordele ved at installere en røgsuger fra Exodraft:

- Bedre forbrænding og brændselsøkonomi
- Sundere indeklima
- Hurtig og nem optænding
- Ingen røg eller lugt
- Brænder rent
- Forebygger kondens i skorstenen
- Reducerer betydeligt risikoen for skorstensbrand

Røgsugeren fjerner 80% af røgpartiklerne

En undersøgelse fra 2014 foretaget af et officielt dansk institut viser, at en røgsuger fjerner 80% af de røgpartikler, der ellers ville ende indenfor. Resultatet er et renere og sundere indeklima.

Exodraft røgsugere fås i to modeller til brug med fast brændsel. RSV modellen har lodret afkast, mens RS modellen har vandret afkast.

Hvis skorstenen ender over tagryg finder begge typer anvendelse. Begge modeller fås i forskellige størrelser, så de matcher ethvert behov.



RSV

RSV modeller anbefales til brug i områder med megen blæst. Hvis skorstenen ender under tagryg, eller hvis bygningen har stråtag, anbefaler vi RSV røgsugeren på grund af det lodrette afkast.



RS

RS modeller leveres som standard med firkantede bundplader men fås også med ottekantede bundplader. Exodraft røgsugere er egnet til alle skorstenstyper og kan leveres med både trådløs og ledningsført betjening.



XZENSE

Xzense giver dig fuld kontrol over din pejs og hjælper dig med at opnå et smukt flammebillede og optimalt skorstenstræk, uanset eksterne faktorer som for eksempel vind og vejr.



EFC16

Med EFC16 reguleres røgsugermotoren trinløst og røgsugerens kapacitet kan derved varieres fra 25-100 %.





EFC18

EFC18 er en manuel styring med 9 indstillinger, der gør det nemt at finde det optimale indstillingsniveau til op-tænding, genfyring og almindelig fyring.



Exodraft røgsugere er egnet til alle skorstenstyper og kan leveres med både trådløs og ledningsført betjening.



Siden 1957 har Exodraft solgt over 500.000 røgsugere, hvoraf størstedelen stadig er i drift. Vi har en lang række tilfredse kunder verden over, der dagligt bruger vores røgsugere til at forbedre skorstenstrækket.

Exodraft røgsugere gør folks liv lettere og sikrere, og den garanteret forbedrede forbrænding er med til at beskytte miljøet.

Exodraft garanterer en god kundeoplevelse fra den første forespørgsel til produktets kvalitet og den efterfølgende service.

ISO 9001
Management System Certification
BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S



Exodraft A/S

Industrivej 10

DK-5550 Langeskov

Tel: +45 7010 2234

info@exodraft.dk

www.exodraft.dk



Din energi. Optimeret.

exodraft